

02 HERMETIC SYSTEM




Hermetic System

New sanitary system, excellent water and dirty resistant, provided with a new plinth with a large flap to make the installation easier and bi material caps to grant hermetic closing. To be used with standard hygienic corners.

Nuovo sistema profili sanitari con un battiscopa dotato di grande sportello per facilitare l'installazione. Completo di tappi in bimatetale per una chiusura ermetica. Ottima tenuta dell'acqua e dello sporco. Utilizzabile con angoli sanitari standard.

Nouveau système sanitaire, résistant à l'eau et à l'impureté, doté d'une plinthe avec une grande porte pour faciliter l'installation et accessoires injectés en bi matériel pour une fermeture hermétique. À utiliser avec les congés d'angle standards.



NEW CAPS ALSO TO BE USED WITH PL 100
NOUVEAUX EMBOUTS À UTILISER AUSSI AVEC PL 100
NUOVI TAPPI UTILIZZABILI ANCHE CON PL 100




Hermetic System




CS 65

Length 4.000 mm
Packing 25 pz / box
Colour E F




CO 65

Length 4.000 mm
Packing 25 pz / box
Colour B E F





CO 100

Length 4.000 mm
Packing 25 pz / box
Colour E F




CSP with holes
CSA

Material CSP plastic
CSA aluminium
Length 4000 mm
Packing CSP 25 pz / box
CSA 25 pz / bundle




COPF 100-65 with holes
COAF 100-65

Material COPF plastic
COAF aluminium
Length 4.000 mm
Packing COPF 100-65 25 pz / box
COAF 100-65 25 pz / bundle



COPF 40 with holes
COAF 40

Material COPF plastic
COAF aluminium
Length 4.000 mm
Packing COPF 40 25 pz / box
COAF 40 25 pz / bundle



CP 100

Length 4.000 mm
Packing 10 pz / box
Colour B E F M



CPF 100

Material plastic
Length 4.000 mm
Packing 10 pz / bag



CPT 100

Packing 40 pz / box
Colour B E F





Hermetic System



PH 100




Length 4.000 mm
Packing 12 pz / box
Colour E F



CO3V 65

Packing 100 pz / box
Colour B E F




CO3V 100 H

To install with TH




Packing 50 pz / box
Colour E F



CO2VE 65
CO2VE 100

Packing 100 pz / box
Colour E F



COT 65
COT 100

Packing 100 pz / box
Colour E F




PH2I 100

To install with TH



Packing 50 pz / box
Colour E F




PH3I 100

To install with TH



Packing 50 pz / box
Colour E F




PH2E 100

To install with TH



Packing 50 pz / box
Colour E F




PHTDX 100
PHTSX 100

To install with TH



Packing 100 pz / box
Colour E F



03


STANDARD SYSTEM

Standard System


Basic hygienic corner with aluminium or pvc guide, with soft fins to fix it to the wall to assure hygiene. It can be used with plinth.

Angolo sanitario classico con supporto in alluminio o pvc. Provisto di alette morbide per assicurare il fissaggio alle pareti ed evitare il passaggio dello sporco. Perfetta combinazione con il battiscopa a pavimento.

Système d'angle standard hygiénique avec un support en aluminium ou en pvc. Dispose d'ailettes souples assurant une adhésion aux murs afin d'éviter le passage de la poussière. Peut-être utilisé avec des plinthes.




Standard System




CS 45

Length 4.000 mm
Packing 50 pz / box
Colour E F




CO 65

Length 4.000 mm
Packing 25 pz / box
Colour B E F




CO 100

Length 4.000 mm
Packing 25 pz / box
Colour E F




CSP 45

Length 4.000 mm
Packing 50 pz / box




COPF 100-65 with holes
COAF 100-65

Material COPF plastic
COAF aluminium
Length 4.000 mm
Packing COPF 100-65 25 pz / box
COAF 100-65 25 pz / bundle



COPF 40 with holes
COAF 40

Material COPF plastic
COAF aluminium
Length 4.000 mm
Packing COPF 40 25 pz / box
COAF 40 25 pz / bundle



CP 100

Length 4.000 mm
Packing 10 pz / box
Colour B E F M




CPF 100

Material plastic
Length 4.000 mm
Packing 10 pz / bag




CPT 100

Packing 40 pz / box
Colour B E F




Standard System



PL 100 R



Length 4.000 mm
Packing 10 pz / box
Colour E F



CO3V 45


To install with TM5

Packing 100 pz / box
Colour E




CO3V 65
CO3V 100

Packing 100 pz / box
Colour E F




CO2VE 65
CO2VE 100

Packing 100 pz / box
Colour E F




COT 65
COT 100

Packing 100 pz / box
Colour E F




PL2I 100

Packing 50 pz / box
Colour E F




PL3I 100

Packing 50 pz / box
Colour E F




PL2E 100

Packing 50 pz / box
Colour E F



PLTDX 100
PLTSX 100

Packing 100 pz / box
Colour E F



04


SPEED SYSTEM



Hygienic corner system rapid and easy to install, available with fixing buttons on the ending caps which eliminate the need for the wall drilling.

Linea d'angolo sanitario rapida e facile da installare che elimina la foratura alle pareti sostituita da bottoni di supporto ai terminali.

Congé d'angle sanitaire facile à l'installation qui permet d'éviter la perforation de murs grâce à des embouts à pression insérés dans les espaces préforés.






CS 65	Length Packing Colour	4.000 mm 25 pz / box E F	
CSP with holes CSA	Material Length Packing Colour	CSP plastic CSA aluminium 4.000 mm CSP 25 pz / box CSA 25 pz / bundle	
CP 100	Length Packing Colour	4.000 mm 10 pz / box B E F M	
CPF 100	Material Length Packing Colour	plastic 4.000 mm 10 pz / bag	
CPT 100	Packing Colour	40 pz / box B E F	
PL 85 R	Length Packing Colour	4.000 mm 14 pz / box E F	
PL2I 85 with holes PL2I 85 NH without holes To install with TS5	Packing Colour	50 pz / box E F	
PL3I 85 with holes PL3I 85 NH without holes To install with TS5	Packing Colour	50 pz / box E F	
PL2E 85 with holes PL2E 85 NH without holes To install with TS5	Packing Colour	50 pz / box E F	



PLTDX 85 with holes
PLTSX 85 with holes
PLTDX 85 NH without holes
PLTSX 85 NH without holes
To install with TS5

Packing
Colour

100 pz / box
E F




05

MODULAR SYSTEM

Complete system with the possibility to change the size of profiles and internal caps which suit all the solutions. Warranty and easy way to fix it. Hidden screws.

Sistema completo con possibilità di allungamento modulare dei profili e raccordi interni che si adattano a tutte le combinazioni. Garanzia e facilità di fissaggio. Viti a scomparsa.



Système modulable complet avec la possibilité de modifier la taille des profilés et des raccords internes, qui s'adapte alors à toutes les solutions. Solidité garantie et facile à fixer. Vis dissimulées.






TM

Length **4.000 mm**
Packing **40 pz / box**
Colour **B E**




EXM

Length **4.000 mm**
Packing **20 pz / box**
Colour **B E**




PLM

Length **4.000 mm**
Packing **10 pz / box**
Colour **B E**




COM

Length **4.000 mm**
Packing **10 pz / box**
Colour **B E**




BUEM

Length **4.000 mm**
Packing **10 pz / box**
Colour **B E**



BUM


Length **4.000 mm**
Packing **8 pz / box**
Colour **A B C E G H**



PLM3I

To install with TM5


Packing **50 pz / box**
Colour **B E**



PLM3E

To install with TM5


Packing **50 pz / box**
Colour **B E**



PLMT DX
PLMT SX

To install with TM5


Packing **100 pz / box**
Colour **B E**



COM3 V

To install with TM5


Packing **50 pz / box**
Colour **B E**



COM3 VE

To install with TM5


Packing **25 pz / box**
Colour **B E**



COMT

To install with TM5


Packing **50 pz / box**
Colour **B E**



BUMT 150

To install with TM5


Packing **50 pz / box**
Colour **B E**



BUMT 250

To install with TS7


Packing **25 pz / box**
Colour **E**



PLN3I 100

To install with TM5


Packing **50 pz / box**
Colour **B E**



PLN2E 100

To install with TM5

Packing **50 pz / box**
Colour **B E**



06

OUR CHANNELS
FIT FOR ALL OUR
PLINTHS


CHANNELS




Different sizes available with rounded sides and soft fins for a good fit to the floor. Cheap models available, see CU.

Ampia scelta tra canale grecate con bordi arrotondati e alette morbide per assicurare maggiore tenuta. Disponibili anche in versione più economica, vedi CU.

Plusieurs dimensions sont disponibles, nervurées avec des bords arrondis et des ailettes souples pour permettre une meilleure adhésion au sol. Différents modèles économiques disponibles, voir CU.




Channels





CH 60

Length 4.000 mm
Packing 2 pz / bundle
Colour E F




CH 70

Length 4.000 mm
Packing 2 pz / bundle
Colour E F





CH 80

Length 4.000 mm
Packing 2 pz / bundle
Colour E F




CH 100

Length 4.000 mm
Packing 2 pz / bundle
Colour E F





CH 120

Length 4.000 mm
Packing 2 pz / bundle
Colour E F





CU 40

Length 4.000 mm
Packing 8 pz / bag
Colour E F





CU 60

Length 4.000 mm
Packing 2 pz / bundle
Colour E F




CU 80

Length 4.000 m
Packing 2 pz / bundle
Colour E F




CU 100

Length 4.000 mm
Packing 2 pz / bundle
Colour E F




Channels




CL 80

Length 4.000 mm
Packing 8 pz / box
Colour E F





CHA 80

Packing 24 pz / box
Colour E F





CHA 100

Packing 48 pz / box
Colour E F





CHA 60 R 15
CHA 80 R 15

Packing 24 pz / box
Colour E F




CHA 100 R 15

Packing 48 pz / box
Colour E F




CLA 80 R 13
To install with CL 80

Packing 24 pz / box
Colour E F




CHL 60
CHL 70
CHL 120

Packing to be defined
Colour E F



CHT 60
CHT 70
CHT 80
CHT 100
CHT 120

Packing to be defined
Colour E F



07

FIXER SYSTEM

New and useful system for quick assembly of cold rooms or other buildings using continuous panels.

Innovativo sistema rapido e funzionale per il montaggio di celle frigo o altre strutture a partire da pannelli in continuo.



Système nouveau, rapide et fonctionnel pour l'assemblage de chambres froides ou autres structures à partir de panneaux en continu.

PATENT
PENDING

NEW



Fixer System




QUICK
AND EASY
FIXING BY
RIVETS




FIXER 80

Length **4.000 mm**
Packing **unpacked on pallet**
Colour **E**




SNAPFIX

Length **4.000 mm**
Packing **to be defined**
Colour **E**



FIT 80 DX
FIT 80 SX

Packing **to be defined**
Colour **K**



08


PILLAR SYSTEM




Cheap and useful system studied for quick planning and installation of cold rooms. Perfect isolation, equipped with an internal rounded corner for easy cleaning.

Sistema economico e funzionale ideato per la rapida progettazione e gestione delle celle frigorifere. Ottimo isolamento, accessorizzato con angoli arrotondati all'interno per facilitare la pulizia.

Système pratique et économique étudié pour la réalisation et la gestion de chambres froides. Isolation parfaite, équipé d'angles arrondis à l'intérieur pour faciliter le nettoyage.





Pillar System




PIT 80

Length **5.000 mm**
Packing **unpacked on pallet**
Colour **E**




PIT 120

Length **5.000 mm**
Packing **unpacked on pallet**
Colour **E**




GE

Length **5.000 mm**
Packing **25 pz / bundle**




FAM

Packing **200 pz / box**
Colour **D**




FAF

Packing **200 pz / box**
Colour **D**




KEY

Packing **100 pz / box**
Colour **D**




PIC 80

Packing **8 pz / box**
Colour **E**



PIC 120

Packing **4 pz / box**
Colour **E**



09

KERB

To install with Channels CH and CU
Monta con canale CH e CU
À installer avec les U de sol CH et CU




Kerb

A large size protection system,
ideal for walls and panels.
Easy to install and clean.
Fully equipped with corner
caps and buttons.

Sistema di protezione di grandi
dimensioni, ideale per muri e
pannelli. Facile da installare e pulire.
Completo di angolari e tappi.

Système de protection de grands
dimensions, idéal pour les murs et
les panneaux. Facile à installer et
à nettoyer. Complété de bouchons
d'angles et d'embouts.





KS 200	Length Packing Colour	4.000 mm 3 pz / box B E M	
---------------	-----------------------------	---	--



KEPF 200 To install with TB14	Packing Colour	50 pz / box K	
---	-------------------	-------------------------	--



KSJ 200 To install with TB14 / TF14	Packing Colour	20 pz / box B E	
---	-------------------	---------------------------	--



KSI 200 To install with TB14 / TF14	Packing Colour	20 pz / box B E	
---	-------------------	---------------------------	--



KSE 200 To install with TB14 / TF14	Packing Colour	20 pz / box B E	
---	-------------------	---------------------------	--




KSTDx 200 KSTsX 200 To install with TB14 / TF14	Packing Colour	20 pz / box B E	
---	-------------------	---------------------------	--



KSJ 200 LT THERMAL BREAK RESISTANT	Packing Colour	to be defined K	
---	-------------------	---------------------------	--



CP 200	Length Packing Colour	4.000 mm 2 pz / bag B E M	
---------------	-----------------------------	---	--



CPF 200	Length Packing	4.000 mm 2 pz / bag	
----------------	-------------------	--------------------------------------	--



CPT 200	Packing Colour	20 pz / box B E	
----------------	-------------------	---------------------------	--



KS 300	Length Packing Colour	4.000 mm 1 pz B E M	
---------------	-----------------------------	---	--



KEPF 300 To install with TB20	Packing Colour	40 pz / box K	
---	-------------------	-------------------------	--



KSJ 300 To install with TB20 / TF20	Packing Colour	10 pz / box B E	
---	-------------------	---------------------------	--



KSI 300 To install with TB20 / TF20	Packing Colour	10 pz / box B E	
---	-------------------	---------------------------	--



KSE 300 To install with TB20 / TF20	Packing Colour	10 pz / box B E	
---	-------------------	---------------------------	--




KSTDx 300 KSTsX 300 To install with TB20 / TF20	Packing Colour	10 pz / box B E	
---	-------------------	---------------------------	--



10

ANTISHOCK SYSTEM

New bumper and plinth system produced in soft material, could be used in cold rooms, refrigerated storages and garages. Thanks to material elasticity, it features good anti-shock property.



Nuova linea di paracolpi e battiscopa in materiale morbido per celle frigo, magazzini refrigerati, garage. Ottima proprietà anti-urto grazie all'elasticità del materiale utilizzato.

Antishock System

Nouvelle gamme de lisses de protection et plinthes en matière souple pour les chambres froides, depots et garages. Excellente propriété anti-choc grâce à l'élasticité du matériel utilisé.



ASK 200



Packing 1 pz / box
L = 8.000 mm
Colour B C



ASK2I 200




Packing to be defined
Colour B



ASK2E 200




Packing to be defined
Colour B



**ASKTDX 200
ASKTSX 200**



Packing to be defined
Colour B



ASP 200





Packing 1 pz / box
L = 8.000 mm
Colour B C



ASPT 200



Packing 10 pz / box
Colour B D



ASA

Material aluminium
Length 4.000 mm
Packing 8 pz / bundle



ASCO



Packing 2 pz / box
L = 32.000 mm
Colour A B C D E



15

T SUSPENSION

ALUMINIUM PROFILES


**CERTIFICATED
BREAKING RESISTANCE**



T and Omega profiles for ceiling suspension. White painted aluminium profiles, fire resistance and equipped with stainless steel nuts covered in plastic to ensure thermal bridge. Two solutions available, one light and one heavy.

Profili a T e Omega per soffitto a sospensione. Realizzati in alluminio verniciato bianco, resistenti al fuoco e provvisti di dadi in acciaio ricoperti in plastica che fungono da taglio termico. Disponibili 2 soluzioni, una leggera e una pesante.



T et Omega profilés pour la suspension de plafond. Blanc laqué profilés en aluminium, résistants au feu et équipés d'écrous en acier inox recouverts de plastique pour garantir le pont thermique. Deux solutions disponibles, une légère et une lourde.



T 85

*



Length **4.000 mm**
Packing **2 pz / bundle**
Colour **E F**



T 130

*

Length **4.000 mm**
Packing **2 pz / bundle**
Colour **E F**



OME 110

*

Length **4.000 mm**
Packing **5 pz / bundle**
Colour **E F**



OME 150

*

Length **4.000 mm**
Packing **2 pz / bundle**
Colour **E F**



CEBES 100

*

Length **4.000 mm**
Packing **5 pz / bundle**
Colour **E F**



CEBES 130

*


Length **4.000 mm**
Packing **3 pz / bundle**
Colour **E F**



OMES S

STEEL INSERT
PLASTIC COATING


Packing **75 pz / box**
Colour **E**



OMES L


STEEL INSERT
PLASTIC COATING

Packing **50 pz / box**
Colour **E**



**SJ8
SJ10
SJ12**

Material **galvanized steel**
Packing **50 pz / box**



* Loading tests available on request

T Suspension

16

BUMPER 30



Small bumper to be used on refrigerated cabinets and check-outs, easy set up for installing profiles on pvc guide, available in soft or rigid pvc.

Paracolpi di piccole dimensioni ideale per vetrine refrigerate e check outs, facile da installare con rapido fissaggio tramite incastro su guida in pvc, disponibile in materiale rigido o morbido.

Profilé anti-choc de petits dimensions idéal pour les vitrines réfrigérées et les compteurs, facile à installer avec fixation rapide par le support en pvc disponible en matériel dur ou souple.




Bumper 30



BU 30

Length **4.000 mm**
Packing **22 pz / box**
Colour

A	B	C	D
E	F	G	H
I	N		




BU 30 flex

Minimum radius: 60 mm


Packing **2 pz / box**
L = **22.000 mm**
Colour

A	B	C	D
F	G	H	I
N			



BUPF 30


Length **4.000 mm**
Packing **22 pz / box**



BUT 30

Packing **100 pz / box**
Colour


A	B	C	D
F	G	H	I
N			



BUA 30

Packing **50 pz / box**
Colour

A	B	C	D
F	G	H	I
N			




For some colours minimum quantity per order is required

17 BUMPER 50

Highly resistant against impacts, linear but functional design, high resistant, easy to install and equipped with accessories.

Profilo paracolpi dal design semplice e funzionale. Resistente, facile da installare e completo di accessori.

Profilé anti-choc avec un design simple et fonctionel. Résistant, facile à installer et fourni entièrement équipé.




BU 50

Length
Packing
Colour

4.000 mm
14 pz / box

A	B	C	D
G	H	N	




BU 50 flex

Minimum radius: 250 mm

Length
Packing
Colour

4.000 mm
14 pz / box


A	B	C	D
F	G	H	I
N			



BUPF 50

Length
Packing

4.000 mm
14 pz / box




BUT 50

Packing
Colour

50 pz / box

A	B	C	D
F	G	H	I
N			




BUA 50

Packing
Colour

50 pz / box

A	B	C	D
F	G	H	I
N			





For some colours minimum quantity per order is required

18 BUMPER 80

Without guides, this profile is directly fixed to the wall through hidden screws covered by a specific item available in various colours.


Articolo paracolpi a fissaggio diretto alla parete tramite viti nascoste da un apposito profilo disponibile in vari colori.

Profilé anti-choc à fixation directe aux murs grâce à des vis cachées par un profilé disponible en plusieurs couleurs.




BU 80

Length **4.000 mm**
Packing **6 pz / box**
Colour **B N**




BUC 80

Length **60 mt / reel**
Packing **cardboard reel**
Colour **A B C D G H N**




BUT 80

Packing **50 pz / box**
Colour **B N**




BUA 80

Packing **50 pz / box**
Colour **B N**



BUR 80

Packing **25 pz / box**
Colour **B N**



19 BEND 80

Unique in range and shape,
a forceful choice between
convenience and stylish design.
Corner caps are not necessary.


Articolo unico nel suo genere,
compromesso tra praticità
e design elegante. Si adatta alla
parete senza l'ausilio di raccordi.

Article unique en son genre,
parfait compromis entre la praticité
et le design élégant. Il s'adapte
au mur sans avoir besoin d'embouts
supplémentaires.

PATENTED
BREVETTATO




Bend 80





BES 80
With double-sided tape
Minimum radius: 40 mm

Packing **1 pz / box**
L= 25.000 mm
Colour **I**
+ colored strip
A G I



BED 80 with tape
BE 80 with screws
Minimum radius: 40 mm
To install with **BEC 80**

Packing **1 pz / box**
L = 25.000 mm
Colour **I**




BER 80
To install with **BERCO 80**

Length **4.000 mm**
Packing **12 pz / box**
Colour **B K**



BEC 80

Length **60 mt / reel**
Packing **cardboard reel**
Colour **A B C D E F G H I**





BERCO 80

Length **60 mt / reel**
Packing **cardboard reel**
Colour **A B C D E F G H I K**




BEST 80
To install with **TM5**

Packing **50 pz / box**
Colour **B I K**



BEJ 80
With double- sided tape

Packing **50 pz / box**
Colour **I**



20

BUMPER SUPERFLEX 80


New flexible model of classic BU80, produced in coextruded material, features versatility and elegance, easy to install and shockproof.

Nuovissima versione del classico BU 80, prodotto in materiale coestruso, coniuga versatilità ed eleganza alle immancabili doti tecniche quali facilità di montaggio e resistenza all'urto.

Nouvelle version de classique BU80, produit en matériel co-extrudé, mélange polyvalence et élégance aux caractéristiques techniques tels que la facilité à l'assemblage et la résistance aux chocs.




Bumper Superflex 80




SFB 80

Packing **1 pz / box**
L = 10.000 mm
Colour **I**




SFRB 80

Length **4.000 mm**
Packing **5 pz / box**
Colour **B**



SFBC


Packing **2 pz / box**
L = 40.000 mm
Colour **A** **G** **I**



SFBT80

To install with TM5

Packing **50 pz / box**
Colour **B** **I**



21


BUMPER SPONGEGUM



New bumper system of high performance, produced with soft plastic and specific spongy material inside, which ensure good resistance to impacts, thermal and acoustic insulation, water resistance and energy absorption


Nuova linea di paracolpi morbido ad alta prestazione con all'interno un particolare materiale spugnoso che garantisce resistenza agli urti, buon isolamento termico e acustico, resistenza all'acqua, assorbimento energetico.

Système nouveau de pare-chocs souple à haute performance, complète d'un matériel spongieux spécifique à l'intérieur qui assure la résistance aux chocs, une bonne isolation thermique et acoustique, résistance à l'eau et absorption énergétique.




SPO 80
With double-sided tape

Length **4.000 mm**
Packing **to be defined**
Colour **1**



SPOT 80

Packing **25 pz / box**
Colour **1**



22

BUMPER MODULAR


New modular antischock profile with hidden screws. You can enlarge the protecting surface by adding simple profiles, economic and easy to clean.

Nuovo profilo paracolpi modulare con viti a scomparsa. Possibilità di aumentare la superficie di protezione con l'aggiunta di semplici profili, economico e facile da pulire.

Nouveau profilé modulable anti-choc avec attaches cachées. Vous pouvez élargir le profilé et la surface protégée en ajoutant simplement des profilés, économique et facile à nettoyer.




Bumper Modular



BUM

Length 4.000 mm
Packing 8 pz / box
Colour A B C E G H




TM

Length 4.000 mm
Packing 40 pz / box
Colour B E



EXM


Length 4.000 mm
Packing 20 pz / box
Colour B E



BUMT 150

To install with TM5


Packing 50 pz / box
Colour B E



BUMT 250

To install with TS7

Packing 25 pz / box
Colour E



For some colours minimum quantity per order is required

23

WALL PROTECTION





New bumper without guides. Thanks to its big size and resistance it is ideal for protection of industrial spaces. Fixed caps with hidden screws covered by specific buttons.

Nuovo profilo antiurto senza guida. La sua ampiezza e resistenza lo rende ideale per la protezione di ambienti industriali. Terminali fissati con viti nascoste da appositi bottoni.



Nouveau profilé anti-choc sans besoin d'une base à fixer. Sa mesure large et sa résistance en font le profilé parfait pour la protection des espaces industriels. Embouts fixés avec des vis cachées grâce à des bouchons spécifiques.






WP 100

Length 4.000 mm
Packing 8 pz / box
Colour B E F




WP 150

Length 4.000 mm
Packing 4 pz / box
Colour B E M




WPC
To install with WP 100 / WP 150

Length 4.000 mm
Packing 16 pz / box
Colour A B C D E F G H



WPT 100
To install with TM5

Packing 50 pz / box
Colour B E F



WPA 100
To install with TS9

Packing 20 pz / box
Colour B E




WPT 150
To install with TM5

Packing 50 pz / box
Colour B E




WPA 150
To install with TS9

Packing 20 pz / box
Colour B E




WPCS
To install with WP 100 / WP 150

Length 4.000 mm
Packing 8 pz / box
Colour A B C D E F G H I




WPTS 100
To install with TS9

Packing 20 pz / box
Colour B E




WPAS 100
To install with TS9

Packing 20 pz / box
Colour B E




WPTS 150
To install with TS9

Packing 20 pz / box
Colour B E



WPAS 150
To install with TS9

Packing 20 pz / box
Colour B E



24

BUMPER 150



Soft but strong material.
Innovative and simple design.

Profilo antiurto in materiale morbido
ma indistruttibile. Design semplice
e versatile.

Profilé anti-choc réalisé avec un matériel
souple et rigide indestructible.
Design simple et innovant.




Bumper 150



BU 150

Packing **1 pz / box**
L = 25.000 mm
Colour **I L**




BUS 150

Length **4.000 mm**
Packing **6 pz / box**
Colour **B**




MU 20

Packing **1 pz / box**
L = 48.000 mm



BUPF 150

Length **4.000 mm**
Packing **6 pz / bag**



BUT 150

To install with TH

Packing **50 pz / box**
Colour **B I L**




BUA 150

To install with TH

Packing **20 pz / box**
Colour **B I L**



25 BUMPER FLOOR



Spacer floor bumper to protect refrigerated cabinets and walls, fully equipped with corners and accessories necessary to assemble it.

Sistema di protezione distanziale a terra di banchi frigo e pareti, completo di curve e provvisto di accessori.

Système de protection au sol, épaisseur pour les vitrines réfrigérées et murs, pleine de courbes et équipé d'accessoires.




Bumper Floor



FB 80




Length **4.000 mm**
Packing **6 pz / box**
Colour **B**



FBAF 80


Material **aluminium**
Length **4.000 mm**
Packing **6 pz / box**



FBT 80

Equipped with screws


Material **aluminium**
Packing **40 pz / box**



FBA 80

Equipped with screws


Material **aluminium**
Packing **8 pz / box**



FBL 80


Equipped with screws

Material **stainless steel**
Packing **20 pz / box**





FBS 80

Material **stainless steel**
Packing **20 pz / box**




FR

Material **chemical anchor**
Packing **1 pz / box**



FBR

Material **steel**
Length **400 mm**
Packing **to be defined**



26 WHEEL SYSTEM

Complete system for sliding glass doors of refrigerated displays. Shockproof pvc profiles equipped with accessories to ensure a good insulation and consequently a considerable energy saving. A lower rail is installed to allow the easy sliding opening and closing of doors.

Sistema completo per le porte scorrevoli a vetro degli armadi a muro. Profili realizzati in pvc antiurto completi di accessori che assicurano un buon isolamento e di conseguenza un notevole risparmio energetico. Dotato di sistema di scorrimento che rende agevole l'apertura e la chiusura delle porte.

Système complet pour les portes coulissantes en vitre de vitrines réfrigérées. Profilés en pvc antichoc équipés d'accessoires pour assurer une bonne isolation et donc une économie d'énergie considérable. A rail inférieur est installé pour permettre le coulisement pratique de l'ouverture et de la fermeture des portes.




Wheel System




SDF 20

Length **4.000 mm**
Packing **5 pz / box**
Colour **B D**



SDW 20

Length **4.000 mm**
Packing **20 pz / box**
Colour **B D**





SDH 20

Length **4.000 mm**
Packing **12 pz / box**
Colour **B D**



SDHG

Packing **60 mt reel**
Colour **B D**




RAIL

Material **aluminium**
Length **3.000 mm**
Packing **24 pz / bundle**



WHEEL


Material **steel**
Packing **100 pz / box**



SQ SDF

To install with SDF



Material **aluminium**
Packing **100 pz / box**



SDW COP

To install with SDW 20 and SDH 20

Packing **100 pz / box**
Colour **B D**



BR 3.5 BR 8.5

Length **BR 3.5**
BR 8.5
Packing **BR 3.5 to be defined**
BR 8.5 1 pz / reel L 225 mt
Colour **D**



Fixing accessories



TH

ABS. 100 Pcs./ bag.
RAL 9010 / 9002 / 9006 / 7040 / 7024 / Transparent.



TM12

Hole required Ø 20.
PE, RAL 9010. 100 Pcs. / bag.



TS5

Hole required Ø 5
White nylon. 250 Pcs. / bag.



TB14

Hole required Ø 4.
Steel / aluminium. 500 Pcs. / box.



TS7

Hole required Ø 5.
White or grey nylon. 250 Pcs. / bag.



TB20

Hole required Ø 5.
Steel / aluminium. 500 Pcs. / box.



TS9

Hole required Ø 5.
White or grey nylon. 250 Pcs. / bag.



TF14

Hole required Ø 5.
Aluminium. 500 Pcs. / box.



TM5

Hole required Ø 8.5
Neutral polyethylene. 100/500 Pcs. / bag.



TF20

Hole required Ø 6.5.
Aluminium. 500 Pcs. / box.



TK100

Hole required Ø 5 and 20.
Steel screw. Packing on demand.

Colours

A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L	M	N
RED RAL 3002	GREY RAL 7040	YELLOW RAL 1023	BLACK RAL 9005	WHITE RAL 9010	WHITE RAL 9002	BLUE RAL 5005	GREEN RAL 6029	SILVER RAL 9006	LIGHT GREY RAL 7035	DARK GREY RAL 7024	LIGHT YELLOW RAL 1018	WHITE RAL 9003

	Cleaner resistant		Long resistance		Non toxic
	Quick assembly		Good waterproof		Class V0 self-extinguishing fire resistance
	Shockproof		Easy to clean		
	Cheap		Good thermal insulation		
				YES	NO

All pictures are for illustrations purposes only. The company reserves the right to make changes in dimensions, colours, material and packaging without prior notice.