


CORTINAS DE PVC DE LAMA FLEXIBLE DE ANCHO 200mm X GROSOR 2mm

Cortina de lamas fabricadas a medida con soporte inoxidable auto portante, que permite la oscilación de 90 grados en ambos sentidos. Lamas solapadas a 36%. Con un sistema de instalación mediante encaje. Cada lama está fijada individualmente, lo que permite un fácil mantenimiento y desmontaje. Las lamas están fabricadas en PVC transparentes con los bordes redondeados para evitar cortes.


ALTURA mm	ANCHO mm.																						
	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	3000	3100
1900	172	197	198	222	247	270	272	297	320	345	368	372	395	420	443	445	470	493	518	542	543	592	617
2000	177	202	203	228	253	278	282	305	330	355	380	382	407	432	457	460	483	508	533	558	562	610	635
2100	183	208	210	235	262	287	290	315	340	367	392	393	420	445	472	473	498	525	550	577	578	630	655
2200	188	153	217	243	270	297	298	325	350	377	403	405	432	458	485	487	513	540	567	593	595	648	675
2300	193	220	223	250	277	305	307	333	360	388	415	417	445	472	498	502	528	555	583	610	612	667	693
2400	198	227	228	257	285	313	315	343	370	398	427	428	457	485	513	515	543	570	598	627	628	685	713
2500	205	233	235	263	293	322	323	352	382	410	438	440	468	498	527	528	557	587	615	643	645	703	732
2600	210	240	242	270	300	330	332	362	392	420	450	452	482	512	540	542	572	602	632	660	663	722	752
2700	215	245	247	278	308	338	340	370	402	432	462	463	493	523	555	557	587	617	647	678	680	740	770
2800	220	252	253	285	315	347	348	380	412	442	473	475	507	537	568	570	602	632	663	695	697	758	790
2900	227	258	260	292	323	355	357	388	422	453	485	487	518	550	582	583	617	648	680	712	713	777	810
3000	232	263	265	298	332	363	365	398	432	463	497	498	530	563	597	598	630	663	697	728	730	795	828
3100	237	270	272	305	338	372	373	408	442	475	508	510	543	577	610	612	645	678	712	745	747	815	848
3200	242	277	278	312	347	380	383	417	452	485	520	522	555	590	623	625	660	693	728	763	765	833	867
3300	247	282	283	320	355	390	392	427	462	497	532	533	568	603	638	640	675	710	745	780	782	852	887
3400	253	288	290	327	362	398	400	435	472	507	543	545	580	617	652	653	690	725	760	797	798	870	905
3500	258	295	297	333	370	407	408	445	482	518	553	557	592	628	665	667	703	740	777	813	815	888	925
3600	263	302	303	340	377	415	417	453	492	528	565	568	605	642	680	682	718	757	793	830	832	907	943
3700	268	307	308	347	385	423	425	463	502	540	577	578	617	655	693	695	733	772	810	847	850	925	963
3800	275	313	315	353	393	432	433	472	512	550	588	590	630	668	707	708	748	787	825	865	867	943	983
3900	280	320	322	362	400	440	442	482	522	560	600	602	642	682	722	723	763	802	842	882	883	962	1002
4000	285	325	328	368	408	448	450	492	532	572	612	613	655	695	735	737	777	818	858	898	900	982	1022

Opciones de montaje:

DENTRO DE HUECO



SOBRE HUECO



SOLAPE	200 x 2 mm	300 x 2 / 3 mm
1x	36% 200	36% 300
2x	72% 200	63% 300
3x		91% 300



Al confirmar el pedido marcar con "X" la opción de montaje

Para solape de 72 % y solape 91 % consultar precio


CORTINAS DE PVC DE LAMA FLEXIBLE DE ANCHO 200mm X GROSOR 3 mm

Cortina de lamas fabricadas a medida con soporte inoxidable auto portante, que permite la oscilación de 90 grados en ambos sentidos. Lamas solapadas a 36%. Con un sistema de instalación mediante encaje. Cada lama está fijada individualmente, lo que permite un fácil mantenimiento y desmontaje. Las lamas están fabricadas en PVC transparentes con los bordes redondeados para evitar cortes.


ALTURA mm	ANCHO																						
	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	3000	3100
1900	182	207	208	235	260	285	287	313	338	363	388	392	417	442	468	470	495	520	547	572	573	625	650
2000	190	217	218	245	272	298	300	327	353	380	407	408	435	462	488	490	517	543	570	597	598	652	678
2100	197	225	227	253	283	310	312	340	368	397	423	425	453	482	508	512	538	567	595	622	623	680	708
2200	205	222	237	265	295	323	325	355	383	412	442	443	472	502	530	532	560	590	618	648	650	708	737
2300	213	243	245	275	307	337	338	368	398	428	458	460	490	520	550	553	583	613	643	673	675	735	765
2400	222	253	255	287	317	348	350	382	413	445	475	478	508	540	572	573	605	637	667	698	700	763	795
2500	230	262	263	297	328	362	363	395	428	460	493	495	527	560	592	595	627	658	692	723	727	790	823
2600	238	272	273	307	340	375	377	410	443	477	510	512	547	580	613	615	648	682	715	750	752	818	852
2700	247	280	283	317	352	387	388	423	458	493	528	530	565	598	633	635	670	705	740	775	777	847	882
2800	253	290	292	328	363	400	402	437	473	510	545	547	583	618	655	657	693	728	765	800	802	873	910
2900	262	300	302	338	375	412	415	452	488	525	562	565	602	638	675	677	715	752	788	825	828	902	938
3000	270	308	310	348	387	425	427	465	503	542	580	582	620	658	697	698	737	775	813	852	853	930	968
3100	278	318	320	358	398	438	440	478	518	558	597	598	638	678	717	718	758	798	837	877	878	957	997
3200	287	327	328	370	410	450	452	493	533	573	615	617	657	697	738	740	780	822	862	902	903	985	1025
3300	295	337	337	380	422	463	465	507	548	590	632	633	675	717	758	760	802	843	885	927	930	1013	1055
3400	303	345	347	390	433	477	478	520	563	607	648	652	693	737	780	782	825	867	910	953	955	1040	1083
3500	310	355	357	400	445	488	490	535	578	622	667	668	712	757	800	802	847	890	935	978	980	1068	1112
3600	318	363	365	412	457	502	503	548	593	638	683	685	730	777	822	823	868	913	958	1003	1005	1095	1142
3700	327	373	375	422	468	513	517	562	608	655	702	703	750	795	842	843	890	937	983	1028	1032	1123	1170
3800	335	382	385	432	480	527	528	577	623	672	718	720	768	815	863	865	912	960	1007	1055	1057	1152	1198
3900	343	392	393	442	490	540	542	590	638	687	735	738	787	835	883	885	933	983	1032	1080	1082	1178	1228
4000	352	402	403	453	502	552	553	603	653	703	753	755	805	855	905	907	957	1005	1055	1105	1107	1207	1257

Opciones de montaje:

DENTRO DE HUECO



SOBRE HUECO



SOLAPE	200 x 2 mm	300 x 2 / 3 mm
1x	36% 200	36% 300
2x	72% 200	63% 300
3x		91% 300



Kit fijación cortinas
de lamas (INOX)

Al confirmar el pedido marcar con "X" la opción de montaje

Para solape de 72 % y solape 91 % consultar precio


CORTINAS DE PVC DE LAMA FLEXIBLE DE ANCHO 300 mm X GROSOR 2 mm

Cortina de lamas fabricadas a medida con soporte inoxidable auto portante, que permite la oscilación de 90 grados en ambos sentidos. Lamas solapadas a 36%. Con un sistema de instalación mediante encaje. Cada lama está fijada individualmente, lo que permite un fácil mantenimiento y desmontaje. Las lamas están fabricadas en PVC transparentes con los bordes redondeados para evitar cortes.


ALTURA mm	ANCHO																							
	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	3000	3100	
1900	150	185	187	222	223	258	262	297	298	333	335	370	372	375	410	412	447	448	483	485	522	558	560	
2000	153	190	192	228	230	267	268	305	307	343	345	382	383	387	422	425	460	463	498	500	537	575	577	
2100	158	197	198	235	238	275	277	315	317	355	357	393	395	397	435	437	475	477	513	517	553	593	595	
2200	163	145	203	243	245	283	285	323	327	365	367	405	407	408	448	450	488	490	528	532	570	610	612	
2300	168	208	210	250	252	292	293	333	335	375	377	417	418	420	460	462	502	503	543	547	585	628	630	
2400	173	213	215	257	258	300	302	342	345	385	387	428	430	432	473	475	517	518	558	562	602	645	647	
2500	177	220	222	263	265	308	310	352	353	395	398	440	442	443	487	488	530	532	573	577	618	662	663	
2600	182	225	227	270	272	315	318	362	363	407	408	452	453	455	498	500	543	545	588	592	635	680	682	
2700	187	232	233	277	280	323	325	370	372	417	418	463	465	467	512	513	558	560	603	607	650	697	698	
2800	192	237	238	285	287	332	333	380	382	427	428	475	477	478	523	527	572	573	618	622	667	715	717	
2900	195	243	245	292	293	340	342	388	390	437	440	487	488	490	537	538	585	587	633	637	683	732	733	
3000	200	248	250	298	300	348	350	398	400	448	450	498	500	502	550	552	600	602	648	652	698	748	750	
3100	205	253	257	305	307	357	358	407	408	458	460	510	512	513	562	563	613	615	665	667	715	767	768	
3200	210	260	262	312	313	365	367	417	418	468	470	520	523	525	575	577	627	628	680	682	732	783	785	
3300	215	265	267	318	322	372	375	425	428	478	482	532	535	537	588	590	642	643	695	697	748	802	803	
3400	218	272	273	327	328	380	382	435	437	490	492	543	545	548	600	602	655	657	710	712	763	818	820	
3500	223	277	278	333	335	388	390	443	447	500	502	555	557	560	613	615	668	670	725	727	780	835	837	
3600	228	283	285	340	342	397	398	453	455	510	512	567	568	570	625	628	682	685	740	742	797	853	855	
3700	233	288	290	347	348	405	407	463	465	520	522	578	580	582	638	640	697	698	755	757	812	870	872	
3800	237	295	297	353	355	413	415	472	473	532	533	590	592	593	652	653	710	712	770	772	828	888	890	
3900	242	300	302	360	362	422	423	482	483	542	543	602	603	605	663	665	723	727	785	787	845	905	907	
4000	247	307	308	368	370	428	430	490	492	552	553	613	615	617	677	678	738	740	800	802	860	922	923	

Opciones de montaje:

DENTRO DE HUECO



SOBRE HUECO



SOLAPE	200 x 2 mm	300 x 2 / 3 mm
1x	36% (200mm)	36% (300mm)
2x	72% (200mm)	63% (300mm)
3x		91% (300mm)



Al confirmar el pedido marcar con "X" la opción de montaje

Para solape de 72 % y solape 91 % consultar precio


CORTINAS DE PVC DE LAMA FLEXIBLE DE ANCHO 300 mm X GROSOR 3 mm

Cortina de lamas fabricadas a medida con soporte inoxidable auto portante, que permite la oscilación de 90 grados en ambos sentidos. Lamas solapadas a 36%. Con un sistema de instalación mediante encaje. Cada lama está fijada individualmente, lo que permite un fácil mantenimiento y desmontaje. Las lamas están fabricadas en PVC transparentes con los bordes redondeados para evitar cortes.


ALTURA mm	ANCHO																						
	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	3000	3100
1900	193	240	242	288	290	337	338	385	387	433	435	480	483	485	530	533	578	582	627	628	675	723	725
2000	200	248	250	298	300	348	350	398	400	448	450	498	500	502	550	552	600	602	650	652	700	750	752
2100	207	257	258	308	310	360	362	412	413	463	465	515	517	520	568	572	620	623	672	675	723	775	777
2200	215	208	268	320	322	373	375	427	428	480	482	533	535	537	588	590	642	643	695	697	748	802	803
2300	222	275	277	330	332	385	387	440	442	495	497	550	552	553	607	608	662	665	717	720	773	828	830
2400	228	283	285	340	342	397	398	453	455	510	513	568	570	572	627	628	683	685	740	742	797	853	855
2500	235	292	293	350	352	408	412	468	470	527	528	585	587	588	645	647	703	707	763	765	822	880	882
2600	242	300	302	362	363	422	423	482	483	542	543	602	603	607	665	667	725	727	785	787	845	905	908
2700	248	310	312	372	373	433	435	495	497	558	560	620	622	623	683	685	745	747	808	810	870	932	933
2800	257	318	320	382	383	445	447	510	512	573	575	637	638	640	703	705	767	768	830	832	893	958	960
2900	263	327	328	392	393	458	460	523	525	588	590	655	657	658	722	723	787	788	853	855	918	983	985
3000	270	335	337	403	405	470	472	537	538	605	607	672	673	675	740	743	808	810	875	877	943	1010	1012
3100	277	343	347	413	415	482	483	552	553	620	622	688	692	693	760	762	828	830	898	900	967	1037	1038
3200	283	353	355	423	425	493	497	565	567	635	638	707	708	710	778	782	850	852	920	922	992	1062	1063
3300	290	362	362	433	435	507	508	578	580	652	653	723	725	727	798	800	870	872	943	945	1015	1088	1090
3400	298	370	372	445	447	518	520	593	595	667	668	742	743	745	817	818	892	893	965	967	1040	1113	1117
3500	305	378	380	455	457	530	532	607	608	682	685	758	760	762	837	838	912	913	988	990	1063	1140	1142
3600	312	387	390	465	467	543	545	620	622	698	700	775	778	780	855	857	933	935	1010	1013	1088	1167	1168
3700	318	397	398	475	477	555	557	635	637	713	715	793	795	797	875	877	953	955	1033	1035	1113	1192	1193
3800	325	405	407	487	488	567	568	648	650	730	732	810	812	815	893	895	975	977	1057	1058	1137	1218	1220
3900	332	413	415	497	498	580	582	662	663	745	747	828	830	832	913	915	995	997	1078	1080	1162	1245	1247
4000	340	422	423	507	508	592	593	677	678	760	762	845	847	848	932	933	1017	1018	1102	1103	1185	1270	1272

Opciones de montaje:

DENTRO DE HUECO



SOBRE HUECO



SOLAPE	200 x 2 mm	300 x 2 / 3 mm
1x	36%	36%
2x	72%	63%
3x		91%



Kit fijación cortinas de lamas (INOX)

Al confirmar el pedido marcar con "X" la opción de montaje

Para solape de 72 % y solape 91 % consultar precio


CORTINAS DE PVC DE LAMA Reforzada nilón DE ANCHO 210 mm X GROSOR 0,5 mm. WAVESPAN

Cortina de lamas fabricadas a medida con soporte inoxidable auto portante, que permite la oscilación de 90 grados en ambos sentidos. Lamas solapadas a 36%. Con un sistema de instalación mediante encaje. Cada lama está fijada individualmente, lo que permite un fácil mantenimiento y desmontaje. Las lamas están fabricadas en PVC transparentes con los bordes redondeados para evitar cortes.


ALTURA mm	ANCHO																						
	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	3000	3100
1900	262	303	347	348	392	433	477	478	522	563	607	608	652	693	697	738	782	823	827	868	912	957	998
2000	272	317	362	363	407	452	497	498	543	588	632	633	678	723	725	770	813	858	860	905	950	997	1040
2100	283	330	375	377	423	470	517	518	565	612	658	660	705	752	753	800	847	893	895	942	988	1037	1082
2200	293	298	390	392	440	488	537	538	587	635	683	685	733	782	783	832	880	928	930	978	1027	1077	1125
2300	305	355	405	407	457	507	557	558	608	658	708	710	760	810	812	862	912	962	963	1013	1063	1117	1167
2400	315	367	418	422	473	525	577	578	630	682	733	735	788	840	842	893	945	997	998	1050	1102	1157	1208
2500	327	380	433	435	490	543	597	598	652	705	760	762	815	868	870	923	978	1032	1033	1087	1140	1197	1250
2600	337	393	448	450	505	562	617	618	673	730	785	787	842	897	900	955	1010	1065	1068	1123	1178	1237	1292
2700	348	405	463	465	522	580	637	638	695	753	810	812	870	927	928	985	1043	1100	1102	1160	1217	1275	1333
2800	358	418	477	480	538	597	657	658	717	777	835	837	897	955	958	1017	1075	1135	1137	1195	1255	1315	1375
2900	370	432	492	493	555	615	677	678	740	800	862	863	923	985	987	1047	1108	1170	1172	1232	1293	1355	1417
3000	382	443	507	508	572	633	697	698	762	823	887	888	952	1013	1015	1078	1142	1203	1205	1268	1332	1395	1458
3100	392	457	522	523	587	652	717	718	783	847	912	913	978	1043	1045	1110	1173	1238	1240	1305	1370	1435	1500
3200	403	468	535	537	603	670	737	738	805	872	937	940	1005	1072	1073	1140	1207	1273	1275	1342	1407	1475	1542
3300	413	482	548	552	620	688	757	758	827	895	963	965	1033	1102	1103	1172	1240	1307	1310	1377	1445	1515	1583
3400	425	495	565	567	637	707	777	778	848	918	988	990	1060	1130	1132	1202	1272	1342	1343	1413	1483	1555	1625
3500	435	507	578	582	653	725	797	798	870	942	1013	1015	1087	1158	1162	1233	1305	1377	1378	1450	1522	1595	1667
3600	447	520	593	595	668	743	817	818	892	965	1038	1042	1115	1188	1190	1263	1337	1412	1413	1487	1560	1635	1708
3700	457	533	608	610	685	762	837	838	913	988	1065	1067	1142	1217	1218	1295	1370	1445	1447	1523	1598	1675	1752
3800	468	545	623	625	702	778	857	858	935	1013	1090	1092	1168	1247	1248	1325	1403	1480	1482	1558	1637	1715	1793
3900	478	558	637	638	718	797	877	878	957	1037	1115	1117	1197	1275	1277	1357	1435	1515	1517	1595	1675	1755	1835
4000	490	570	652	653	735	815	897	898	978	1060	1140	1143	1223	1305	1307	1387	1468	1548	1552	1632	1713	1795	1877

Opciones de montaje:


DENTRO DE HUECO



SOBRE HUECO



SOLAPE	200 x 2 mm	300 x 2 / 3 mm
1x	36%	36%
2x	72%	63%
3x		91%



Al confirmar el pedido marcar con "X" la opción de montaje

Para solape de 72 % y solape 91 % consultar precio


CORTINAS DE PVC DE LAMA Reforzada nilón DE ANCHO 305 mm X GROSOR 0,5 mm. WAVESPAN

Cortina de lamas fabricadas a medida con soporte inoxidable auto portante, que permite la oscilación de 90 grados en ambos sentidos. Lamas solapadas a 36%. Con un sistema de instalación mediante encaje. Cada lama está fijada individualmente, lo que permite un fácil mantenimiento y desmontaje. Las lamas están fabricadas en PVC transparentes con los bordes redondeados para evitar cortes.


ALTURA mm	ANCHO																						
	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	3000	3100
1900	357	415	473	475	533	593	652	653	712	770	828	830	890	948	950	1008	1067	1125	1127	1187	1245	1305	1363
2000	370	432	492	495	555	617	677	680	740	802	862	863	925	987	988	1048	1110	1172	1173	1233	1295	1358	1418
2100	385	448	512	513	577	640	703	705	768	832	895	897	960	1023	1027	1090	1153	1217	1218	1282	1345	1410	1473
2200	398	385	530	533	598	663	730	732	797	863	928	930	997	1062	1065	1130	1195	1262	1263	1328	1395	1462	1528
2300	413	482	550	552	620	688	757	758	827	893	962	963	1032	1100	1102	1170	1238	1307	1308	1377	1445	1515	1583
2400	428	498	568	570	642	712	782	783	855	925	995	998	1068	1138	1140	1212	1282	1352	1353	1425	1495	1567	1638
2500	442	515	588	590	663	735	808	810	883	957	1028	1032	1103	1177	1178	1252	1325	1397	1400	1472	1545	1620	1693
2600	457	532	607	608	683	760	835	837	912	987	1062	1065	1140	1215	1217	1292	1367	1443	1445	1520	1595	1672	1747
2700	470	548	627	628	705	783	862	863	940	1018	1095	1098	1175	1253	1255	1333	1410	1488	1490	1567	1645	1725	1802
2800	485	565	645	647	727	807	887	888	968	1048	1128	1132	1212	1292	1293	1373	1453	1533	1535	1615	1695	1777	1857
2900	500	582	663	667	748	832	913	915	998	1080	1162	1165	1247	1330	1332	1413	1497	1578	1580	1663	1745	1830	1912
3000	513	598	683	685	770	855	940	942	1027	1112	1197	1198	1283	1367	1370	1453	1538	1623	1625	1710	1795	1882	1967
3100	528	615	702	703	792	878	965	968	1055	1142	1230	1232	1318	1405	1407	1495	1582	1668	1672	1758	1845	1935	2022
3200	542	632	722	723	813	902	992	993	1083	1173	1263	1265	1353	1443	1445	1535	1625	1715	1717	1805	1895	1987	2077
3300	557	648	740	742	835	927	1018	1020	1112	1203	1297	1298	1390	1482	1483	1575	1668	1760	1762	1853	1945	2040	2132
3400	570	665	760	762	855	950	1045	1047	1140	1235	1330	1332	1425	1520	1522	1617	1710	1805	1807	1902	1995	2092	2187
3500	585	682	778	780	877	973	1070	1072	1170	1267	1363	1365	1462	1558	1560	1657	1753	1850	1852	1948	2045	2143	2242
3600	600	698	798	800	898	998	1097	1098	1198	1297	1397	1398	1497	1597	1598	1697	1797	1895	1897	1997	2095	2197	2295
3700	613	715	817	818	920	1022	1123	1125	1227	1328	1430	1432	1533	1635	1637	1738	1840	1940	1943	2043	2145	2248	2350
3800	628	732	835	838	942	1045	1150	1152	1255	1358	1463	1465	1568	1672	1675	1778	1882	1987	1988	2092	2195	2302	2405
3900	642	748	855	857	963	1070	1175	1177	1283	1390	1497	1498	1605	1710	1712	1818	1925	2032	2033	2140	2245	2353	2460
4000	657	765	873	875	985	1093	1202	1203	1312	1422	1530	1532	1640	1748	1750	1860	1968	2077	2078	2187	2295	2407	2515

Opciones de montaje:


DENTRO DE HUECO



SOBRE HUECO



SOLAPE	200 x 2 mm	300 x 2 / 3 mm
1x	36%	36%
2x	72%	63%
3x		91%



Al confirmar el pedido marcar con "X" la opción de montaje

Para solape de 72 % y solape 91 % consultar precio

HOJA DE PEDIDOS CORTINAS DE PVC

Cortina de lamas fabricadas a medida con soporte inoxidable auto portante, que permite la oscilación de 90 grados en ambos sentidos. Lamas solapadas a 36%. Con un sistema de instalación mediante encaje. Cada lama está fijada individualmente, lo que permite un fácil mantenimiento y desmontaje. Las lamas están fabricadas en PVC transparentes con los bordes redondeados para evitar cortes.

Empresa:

CIF

Dirección fiscal :

Responsable pedido :

E mail:

Telefono:

Referencia Pedido:

Dirección de entrega:

Medida Hueco (mm)

ANCHO HUECO

ALTO HUECO

--	--

Cortina de tira de PVC polar lisas

Lama 200 x 2 mm.

Cortina de tira de PVC polar lisas

Lama 200 x 3 mm.

Cortina de tira de PVC polar lisas

Lama 300 x 2 mm.

Cortina de tira de PVC polar lisas


Lama 300 x 3 mm.

Pvc ligero reforzado Wavespan

210 mm. X 0,5 mm.

Pvc ligero reforzado Wavespan


305 mm. X 0,5 mm.




Al confirmar el pedido marcar con "X" Tipo de lama

Opciones de montaje:

DENTRO DE HUECO





SOBRE HUECO



Al confirmar el pedido marcar con "X" la opción de montaje

Solape estandar 36 %



Para solape de 63 , 72 y 91 % consultar precio

Notas:

ALTIMSA BALEAR

Mantenimientos industriales / Puertas automáticas

C.I.F B57705931 C/Rosario, 3 07320 Santa María del Camí - Illes Balears

Tel.: 971 075 073 E-mail: ofinatecnica@altimsa.com

www.altimsa.com

Tarifa precios rollos de 50 m. Septiembre 2025

Descuento especial Clientes Altimsa Balear

FOTO	Descripción	Medida	Rollo	Precio PVP	% DESCUENTO	€ / DESCUENTO	Total euro	ML.
	Cortina de tira de PVC polar lisas	200 mm. x 2 mm.	50 m.	396,00 €	40,00%	158,40 €	237,60 €	4,75 €
	Cortina de tira de PVC polar lisas	200 mm. x 3 mm.	50 m.	680,00 €	40,00%	272,00 €	408,00 €	8,16 €
	Cortina de tira de PVC polar lisas	300 mm. x 2 mm.	50 m.	680,00 €	40,00%	272,00 €	408,00 €	8,16 €
	Cortina de tira de PVC polar lisas	300 mm. x 3 mm.	50 m.	975,00 €	40,00%	390,00 €	585,00 €	11,70 €
	Pvc ligero reforzado Wavespan	210 mm. X 0,5 mm.	50 m.	601,10 €	40,00%	240,44 €	360,66 €	7,21 €
	Pvc ligero reforzado Wavespan	305 mm. X 0,5 mm.	50 m.	791,05 €	40,00%	316,42 €	474,63 €	9,49 €

FOTO	KIT MONTAJE CORTINAS	Medida	Rollo	Precio PVP	% DESCUENTO	€ / DESCUENTO	Total euro
	VIGUETAS INOXIDABLES Rieles	2000 mm.	UD.	88,00 €	40,00%	35,20 €	52,80 €
	KIT PINZAS INOXIDABLES(juego 2 platinas)	200 mm.	UD.	7,00 €	40,00%	2,80 €	4,20 €
	KIT PINZAS INOXIDABLES(juego 2 platinas)	300 mm.	UD.	10,00 €	40,00%	4,00 €	6,00 €

Descuentos adicionales Distribuidor:

Para pedidos hasta de 600,00 €

Para pedidos hasta 500,00 € hasta 1500,00 €

Para pedidos mas de 1500,00 €

Descuento

40%

45%

50%

Portes NO incluidos

Portes incluidos

Portes incluidos

